

TABLA MAESTRA PARA LA PLANEACIÓN DEL HUERTO

	AA	BB	CC	DD	EE
	TASA DE GERMINACIÓN	GRAMOS DE SEMILLA PARA 10 m ² (g)	DISTANCIA ENTRE PLANTAS EN CAMA (cm)	NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS EN 10 m ²	SIEMBRA DIRECTA EN CAMA O EN ALMÁCIGO
HUERTOS (FRUTA Y VERDURAS)					
TOMATES	0.75	0.1	53	35	A
LECHUGA	0.80	0.3	20	248	A
CEBOLLITAS	0.70	11	7.5	2,507	A
ELOTE	0.75	25	38	84	A
SANDÍA	0.70	5	45.0	53	A
PEPINO	0.80	6	30.0	159	A
EJOTE	0.75	235	15.0	621	A
ZANAHORIA	0.55	6	7.5	2,507	VC
MELÓN	0.75	2.5	38	84	A
CULTIVOS CALÓRICOS					
PAPAS	-	11-14 kg	22.5 (profundidad = 22.5)	248	-
CEBOLLAS	0.70	6	10	1,343	A
TRIGO	0.70	68	12.5	833	A
AVENA SIN CASCARILLA	0.70	35	12.5	833	A
FRÍJOL	0.70	375	15.0	621	A
CULTIVOS DE VERANO PARA COMPOSTA					
MAÍZ	0.75	25	12.5	159	A
TRIGO SARRACENO	0.70	74	al voleo	-	VC
CULTIVOS DE INVIERNO PARA COMPOSTA					
TRIGO PARA COMPOSTA	0.70	68 (56 interplantado)	12.5	833 (694 interplantado)	A
CENTENO	0.70	68 (11 interplantado)	12.5	833 (138 interplantado)	A
HABA	0.70	525 (57 interplantado)	53	35	A
VEZA	0.70	156 (17 interplantado)	al voleo	-	VC

FF	GG	HH	II	JJ	
DISTANCIA ENTRE PLANTAS EN ALMÁCIGO (cm)	NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS POR ALMÁCIGO	SEMANAS EN ALMÁCIGO	SEMANAS HASTA LA MADUREZ	PERÍODO DE COSECHA (semanas)	
HUERTOS (FRUTA Y VERDURAS)					
2.5	180/60	4-8/3-4	8-13	17+	TOMATES
VA/3.75	200/89	1-2/2-3	6-8	-	LECHUGA
VC	175	6-8	8-17	ver p. 54	CEBOLLITAS
2.5	187	2	9-13	-	ELOTE
5.0	42	3-4	10-13	13	SANDÍA
5.0	48	3-4	7-10	26	PEPINO
2.5	187	1-2	8	12	EJOTE
-	-	-	9-11	-	ZANAHORIA
5.0	45	3-4	12-17	13	MELÓN
CULTIVOS CALÓRICOS					
			17	-	PAPAS
V	175	12-14	14-17	-	CEBOLLAS
2.5	175	1-2	16-18	-	TRIGO
2.5	175	1-2	13-17	-	AVENA SIN CASCARILLA
2.5	175	1-2	12	8	FRÍJOL
CULTIVOS DE VERANO PARA COMPOSTA					
2.5	187	2	9-13	-	MAÍZ
-	-	-	9-13	-	TRIGO SARRACENO
CULTIVOS DE INVIERNO PARA COMPOSTA					
2.5	175	1-2	16-18	-	TRIGO PARA COMPOSTA
2.5	175	1-2	16-18	-	CENTENO
2.5	175	1-2	17-26	-	HABA
-	-	-	-	-	VEZA

Notas sobre las tablas maestras en las páginas 46-47

COLUMNA AA Porcentaje legal mínimo de germinación de semillas en los EE.UU. para compañías comercializadoras de semillas.

COLUMNA BB Cantidad ajustada de acuerdo con el porcentaje de germinación, la distribución en “tresbolillo” o hexagonal, y la superficie curva del borde de la cama. Podría ser menor para el maíz, sandía y avena, dependiendo del tamaño de la semilla.

COLUMNA CC Espaciamiento en centímetros en la cama.

COLUMNA DD Número máximo de plantas que caben en una cama de 10 m² a la distancia indicada en la Columna CC. Esto es tomando en consideración la superficie curva de una cama doble excavada y una distribución hexagonal. Si la estructura del suelo no produce una superficie curva después del doble excavado, cabrán menos plantas en tu cama.

COLUMNA EE Indica las semillas que se siembran en almácigos (A) y las que se siembran directamente al voleo en la cama (V).

COLUMNA FF La cifra del lado izquierdo es para la siembra inicial en almácigo. La cifra a la derecha es para el espaciamiento en el segundo almácigo, cuando se recomienda. Para la lechuga, el almácigo de trasplante debe ser de 7.5 cm de profundidad. Para tomates y la mayoría de los otros cultivos que serán trasplantados, el segundo almácigo debe ser de 15 cm de profundidad.

COLUMNA GG Ver comentarios anteriores para la Columna FF. Ver los Capítulos 2 y 6 para conocer el tamaño estándar de almácigo. Cabrán aproximadamente 250 semillas o plántulas a 2.5 cm de distancia, y aproximadamente 60, en un almácigo estándar a 5 cm de distancia. Las cifras en esta columna han sido ajustadas dependiendo de la tasa de germinación de cada cultivo.

COLUMNA HH Ver la nota para la Columna FF. El período de crecimiento depende de la temperatura; en climas cálidos, considera el número menor de semanas; en climas fríos, considera el número mayor. Eventualmente la experiencia será tu guía.

COLUMNA II Número aproximado de semanas para que la planta madure después del trasplante.

COLUMNA JJ Período de cosecha en semanas. Según el clima y la variedad.